

Boquillas de Rociado Estándar – "Lite"

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Mezcladora
TIPO

04 Aplicación

Sistemas de limpieza

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Latón, Aluminio e Inoxidable

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

- Presión máxima: 150 lb/pulg².
- Temperatura máxima: 200°F (93°C)
- Pequeña, liviana y con diseño compacto.
- Cubierta de caucho de formulación especial para mayor durabilidad y fácil reemplazo.
- Perfecta para aplicaciones donde se prefieren tamaños o caudales reducidos.
- Elaborada en bronce y con un peso de tan solo 1,25 libras.
- Entrada hembra de 3/8".

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:


Presión de Entrada (PSIG)	Caudal (GPM*)
25	4.00
50	6.25
75	7.75
100	9.00
125	10.25
150	11.50

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



e. Repuestos Recambio, despieces

Nº de Pieza	Descripción
1-LTB	Cuerpo de boquilla estándar, la-tón, una pieza, recubierto con re-sina epóxica.
2-LTS	Disparador de boquilla estándar, acero inoxidable 304.
3-LT	Perno y tuerca del disparador (bujie incluido), acero inoxidable.
4-LTDB	Cubierta para boquilla, azul oscuro.
4-LTW	Cubierta para boquilla, blanco.
5-LTS	Jaula o collar de empuje, acero inoxidable 304.
6-LT	Tornillo de bloqueo "adaptador de extremo", acero inoxidable 304.
7-LTS	Cartucho o "conjunto de tambor", acero inoxidable 304. Contiene todas las partes de funcionamiento.





08 Indicaciones de instalación:

- 1 la unidad requiere, una presión de agua mínima de 30 y máxima de 150 ps
2. Instale la boquilla de rociado en la salida de la manguera. (Se recomienda aplicar un sellador de roscas u otro equivalente, como cinta de teflón, en la rosca del adaptador.)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

09 Certificaciones:

IDFA	La asociación internacional de alimentos lácteos
NAHAD	la asociación para la distribución de casa y accesorio
FISA	Distribuidores que prestan servicios de procesos sanitarios
FPsa	Asociación de proveedores de procesamientos de alimentos



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

