

VÁLVULA RETENCIÓN TIPO PISTÓN ROSCA NPT

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Retención
TIPO

04 Aplicación

Las válvulas de retención son válvulas automáticas y autónomas que se utilizan para evitar la inversión del flujo en un conducto. Cuando está abierto y bajo la presión del flujo, el mecanismo de retención se mueve libremente por los medios, y ofrece muy poca resistencia y una caída mínima de presión.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Válvula de retención a disco.
Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
Construcción en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).
Disco en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).
Resorte en Acero Inox. AISI 316.
Dimensiones reducidas.
Cierre metal – metal.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máx. de trabajo 63 bar.
Temperatura de trabajo -20°C a +240°C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

119TRN6L



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.


USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



07 Gráficas y cuadros


REF	MEDIDA	DN	PN	DIMENSIONES			PRESIÓN DE APERTURA	PESO
				d	D	L		
2416 02	1/4"	8	63	8	30,5	53	84 ~ 90	0,170
2416 03	3/8"	10	63	10	30,5	53	60 ~ 70	0,160
2416 04	1/2"	15	63	15	37	56	55 ~ 65	0,210
2416 05	3/4"	20	63	20	42	63	50 ~ 60	0,290
2416 06	1"	25	63	25	48	74	45 ~ 50	0,410
2416 07	1 1/4"	32	63	30	58	81	35 ~ 40	0,660
2416 08	1 1/2"	40	63	38	70	91	25 ~ 30	0,990
2416 09	2"	50	63	47	82	97	25 ~ 30	1,420
2416 10	2 1/2"	65	63	61	102,5	108	25 ~ 30	2,440
2416 11	3"	80	63	75	120	138	20 ~ 25	3,800
2416 12	4"	100	63	94	150	158	20 ~ 25	6,600





O8 Repuestos Recambio, despieces


Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL
1	CUERPO	ACERO INOX 1.4408	GRANALLADO
2	TAPA	ACERO INOX 1.4408	GRANALLADO
3	MUELLE	ACERO INOX AISI 316	-----
4	DISCO	ACERO INOX 1.4408	GRANALLADO
5	JUNTA	PTFE	-----





O9 Instalación

Curva presión temperatura.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.