Sanitaria

**Accesorios** 

CATEGORÍA

LÍNEA

### TEE CLAMP DE ACERO INOXIDABLE

## 04 Aplicación

Utilizado para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede reducirse o conservar su medida original.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 05 Materiales

304 y 316L Pulido Interno y externo

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

#### Accesorios Clamp TIPO 06 CO

## 06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

# 07 Gráficas y cuadros

Conexiones: Clamp y con opción a Soldable.

Medidas disponibles				
en pulgadas				
1"				
1.5"				
2"				
2.5"				
3"				
4"				

ØD	A	В	D	т
1/2"				
3/4"				
1"	60.3+-1.14	120.6+-1.14	25.4+-0.38	1.65+-0.2/0.3
11/2"	69.9+-1.14	139.8+=1.14	38.1+-0.38	1.65+-0.2/0.3
2"	88.9+-1.14	177.8+-1.14	50.8+-0.38	1.65+-0.2/0.3
21/2"	88.9+-1.14	177.8+-1.52	63.5+-0.38	1.65+-0.2/0.3
3"	93,5+-1,14	190,6+-1,52	76,2+-0.51	1,65+-0,2/0,3
4"	114,3+-1,14	228,6+-1,52	101,6+-0,79	2,11+=0,25/0,35

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### S3404CL1



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

-VIDEO TUTORIALES -PRODUCTOS SUGERIDOS

USE EL CÓDIGO QR





