

VÁLVULA GLOBO ROSCADO NPT ACERO FORJADO

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Globo
TIPO

1113RNF

04 Aplicación

Es un tipo de válvula que posee un tapón obturador en forma de cono sujeto y accionado por un vástago para abrir, cerrar o regular el flujo del líquido o gas que pasa por el orificio de paso que se encuentra en el cuerpo de la válvula.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Válvula de Globo clase 800.
Diseño según EN ISO 15761 (API 602).
Construcción en Acero Forjado ASTM A105.
Asiento inoxidable endurecido con Stellite.
Disco Inoxidable.
Trim # 8 (equivalente XU).
Extremos roscados según ASME B1.20.1 NPT.
Bonete atornillado.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de trabajo 140 Bar.
Temperatura Máxima de trabajo: 420 °C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



07 Gráficas y cuadros

REF	MEDIDA	DIMENSIONES				PESO
		D	L	H	DO	
2233N 04	½"	10.5	79	164	100	2,235
2233N 05	¾"	13.5	92	164	100	2,400
2233N 06	1"	17.5	111	203	125	4,145
2233N 07	1 ¼"	23	120	224	160	5,765
2233N 08	1 ½"	29	152	260	160	8,110
2233N 09	2"	35	172	300	180	12,540

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


08 Repuestos Recambio, despieces

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL
1	CUERPO	ASTM A105	FOSFATIZADO
2	ASIENTO	APORTE DE SATELITE STL.	-----
3	DISCO	ASTM A182 F6A	-----
4	EJE	ASTM A276 410	-----
5	JUNTA DE CUERPO	INOX. / S.S.304+ GRAPHITE	-----
6	TORNILLO TAPA	ASTM A193 GR.B7	-----
7	TUERCA TAPA	ASTM A194 GR.2H	-----
8	ESTOPADA	GRAFITO	-----
9	PRENSA ESTOPADA	ASTM A276 - 410	-----
10	BRIDA PRENSA	ASTM A105	FOSFATIZADO
11	TAPA	ASTM A105	FOSFATIZADO
12	TUERCA EJE	ASTM A276 410	-----
13	VOLANTE	FUNDICIÓN	FOSFATIZADO

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

O9 Instalación

CURVA PRESION TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt