RODILLO POLINOX EJECUCIÓN PNL

Abrasivos

Herramientas de lijado afinado y pulido

CATEGORÍA

Ruedas

04 Aplicación

El vellón está dispuesto radialmente. Gracias a las disposición compacta de estas láminas se consigue una larga vida

Aplicaciones: Raspado, Desbarbado, Trabajo sobre superficies, Limpieza, Estructurado (mateado, mateado a franjas y satinado), lijado fino en pasos.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales


Corindón A DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A

07 Gráficas y cuadros

Grano: 100, 180, 280.

Dimensiones: Diámetro 100mm. Ancho 100mm.

operación r.p.m. rec r.p.m. max. 2,500 100 4,800 180 2,500 4,800 2,500 280 4,800





A161161



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



O9 Indicaciones de instalación

Utilizar el equipo de seguridad Personal:

- Protección Visual
- Guantes
- Protección Auditiva
- Protección Respiratoria









DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

10 Certificación



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

11 Normas



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

- -VIDEO TUTORIALES
- -PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



f /MAINCO

+**502**4739-4696

+**502**2386-8787

www.MAINCO.com.gt