VENA BIO PURE (VENA® TECHNOEX)

Sanitaria
LÍNEA

Mangueras
CATEGORÍA

Farmacéutica
TIPO

04 Aplicación

ALIMENTARIA
FARMACEUTICA
COSMETICA
BIOTECNOLOGICA
Se recomienda para la transferencia de fluidos farmacéuticos, alimentarios y cosméticos a muy baja presión en el llenado procesos de líquidos y semi-líquidos Compensa la vibración y el nivel. diferencias Las aplicaciones típicas son medios y búfer preparación, aguas abajo procesamiento, formulación, llenado, entrega de medicamentos y Bombas peristálticas. Es resistente a los rayos UV, radiación y ozono. Es gamma estable y autoclavable. Sus agujero ultra suave ayuda a controlar el crecimiento bacteriano Eso tiene baja absorción de agua y está certificado libre de componentes derivados de animales. También, se usa en medios y búfer preparación y distribución en biofarmacéuticos procesos de manufactura. No recomendado para presiones de vacío.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Silicona curada con platino producida de acuerdo con las principales certificaciones alimentarias y farmacéuticas.
Apariencia externa: Translúcido y suave.
Apariencia interna: Translúcido y liso.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

-55˚C /+200˚C (-67˚F /+392˚F)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y medidas

Conexiones:
LONGITUD DE FABRICACION 50 pies (15,24 m) y 100 pies (30,48 m). Otras longitudes bajo demanda.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Gráfica y cuadro de:
Diámetro interno, presión de trabajo, presión máxima, radio de curva, trabajo al vacio.

Los datos de presión se mantienen a temperatura ambiente. Reduzca los valores de presión en un 20% por cada aumento de 100˚C / 212˚F. El producto Vena Bio Double Braided se suministra con embalaje de doble bolsa. Las referencias anteriores son dimensiones estándar en stock para el grado USP.
Otros tamaños disponibles bajo demanda.

Diámetro interno		**Diámetro Externo**	
mm	pulgadas	mm	pulgadas
1,59	1/16	4,76	3/16
2,38	3/32	5,55	7/32
3,18	1/8	6,35	1/4
3,18	1/8	7,9	5/16
3,18	1/8	9,52	3/8
4,76	3/16	7,9	5/16
4,76	3/16	9,52	3/8
4,76	3/16	11,11	7/16
6,35	1/4	9,52	3/8
6,35	1/4	12,7	1/2
7,93	5/16	12,7	1/2
9,52	3/8	14,3	9/16
9,52	3/8	15,9	3/8
11,11	7/16	14,3	9/16
12,7	1/2	19	3/4
15,88	5/8	22,2	7/8
19,05	3/4	25,4	1

10 Certificaciones

Paquete completo de validación
Norma sanitaria 3A 62-02
(Mangueras ajustadas).

POR LO TANTO, TODOS NUESTROS PRODUCTOS DE SILICONA CUMPLEN CON LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS.

REFERENCIA	ESPECIFICACIÓN
(EU) no 10/2011	Materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
(E U) no 1935/2004	Simulante B (solución acuosa de ácido acético al 3%) y simulante D1 (50% etanol).
FDA 21 CFR 177.2600	Artículos de caucho destinados para uso repetido, ARTÍCULO 177.2600 (e) de la FDA Recomendación
BfR XV Recomendaciones	Sobre la evaluación de la salud de los plásticos y otros productos polímeros.
Farmacopea de los Estados Unidos <88>	Pruebas de reactividad biológica, IN VIVO Clase VI - 121 ° C.
ISO 10993-4	Evaluación biológica de dispositivos médicos. Parte 4: Selección de pruebas para interacciones con sangre.
ISO 10993-5 y USP <87>	Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 5: Pruebas para in vitro citotoxicidad.
ISO 10993-6	Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 6: Pruebas de efectos locales Después de la implantación.
ISO 10993-10	Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 10: Pruebas de irritación y sensibilización de la piel.
3A 18-03	Procedimiento estándar sanitario Nº 18-03 Clase I
Farmacopea Europea 3.1.9	Elastómero de silicona para cierres y tubos.
estudio de extraíbles y lixiviables disponible para silicona 70ShA	Experimento de extracción en solvente orgánico Experimento de extracción en un sistema disolvente orgánico-acuoso polar. Experimento de extracción en solvente acuoso, condiciones alcalinas. Experimento de extracción en solvente acuoso, condiciones ácidas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

/MAINCO
+502 4739-4696 WHATSAPP
+502 2386-8787 PBX
www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA **ZONA 12, BODEGA 5.**