

Boquillas de rociado estándar serie 150

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Mezcladora
TIPO

04 Aplicación

Sistemas de limpieza

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Latón, Aluminio e Inoxidable

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

- Presión máxima: 150 lb/pulg².
 - Temperatura máxima: 200°F (93°C).
- Cubiertas de goma durables. Totalmente aislantes.
Boquillas disponibles en latón (3 libras), aluminio (1,69 libras) y acero inoxidable (2,78 libras).
Todos los componentes son intercambiables con marcas similares.
Entrada hembra NPT de 1/2".

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

Presión de Entrada (PSIG)	Caudal (GPM)
25	4.39
50	6.54
75	8.18
100	9.56
125	10.83
150	11.89
200	12.67
250	15.01
300	16.12
350	17.45
400	19.55
450	20.52
500	22.01

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



e. Repuestos Recambio, despieces

N° de Pieza	Descripción
1-B	Cuerpo de boquilla, latón, una pieza, recubierto con resina epóxica.
1-A	Cuerpo de boquilla, aluminio, una pieza, recubierto con resina epóxica.
1-S	Cuerpo de boquilla, acero inoxidable, una pieza, recubierto con resina epóxica.
2	Disparador, acero inoxidable.
3	Perno y tuerca del disparador (bujes incluidos), acero inoxidable.
4-DB	Cubierta para boquilla, azul oscuro.
4-LG	Cubierta para boquilla, azul claro.
4-G	Cubierta para boquilla, gris.
4-R	Cubierta para boquilla, roja.
4-W	Cubierta para boquilla, blanca.
5-S	Jaula o collar de empuje, acero inoxidable.
7	Tornillo de bloqueo "adaptador de extremo", acero inoxidable.
7-B	Cartucho o "conjunto de tambor", latón.
7-S	Cartucho o "conjunto de tambor", acero inoxidable 304.





08 Indicaciones de instalación:

1. La unidad requiere, una presión de agua mínima de 30 y máxima de 150 ps
2. Instale la boquilla de rociado en la salida de la manguera. (Se recomienda aplicar un sellador de rosca u otro equivalente, como cinta de teflón, en la rosca del adaptador.)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

09 Certificaciones:

IDFA	La asociación internacional de alimentos lácteos
NAHAD	la asociación para la distribución de casa y accesorio
FISA	Distribuidores que prestan servicios de procesos sanitarios
FPSA	Asociación de proveedores de procesamientos de alimentos



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

