Genox LQ

Químicos

Auxiliares de soldadura y tratamiento de acero inox

Auxiliares de soldadura

04 Aplicación

impiador desengrasante y abrillantador para equipos e instalaciones de Aceros inoxidables en la industria alimenticia y arquitectura metálica. Su exclusiva formula soluciona el decapado de piezas pequeñas de producción, el descontaminado y es ideal para la limpieza interior de equipos y cañerías por Flushing. Para Intercambiadores, Circuitos de transferencia térmica, Torres y Piezas de pequeña geometría.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Producto ácido y oxidante. Libre de contaminantes.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ataca el metal base.

No necesita ser aplicado con temperaturas.

Reacción satisfactoria a temperatura ambiente.

Solución homogénea que no presenta peligros por inflamabilidad o explosión. Usar quantes y delantal plástico.

Aplicar en áreas ventiladas.

No comer, tomar e inhalar durante la operación de decapado y luego de finalizar lavarse las manos.

Almacenar en ambientes con temperaturas no mayores a 40°C.

Mantener lejos de alimentos y del alcance de niños.

Tiempo de vida del producto: 24 meses.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Q31





07 Gráficas y cuadros:

Presentación de 5 litros.

Diluciones recomendadas	
Decapado Químico	1:2 a 1:5
Desmanchado y homogeneizado de superficie	1:3 a 1:5
Desincrustación externa / interna (según el espesor de incrustación y la temperatura de baño)	1:3 a 1:10
Desoxidado y descontaminación	1:4 a 1:10

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Indicaciones de instalación:

Se recomienda aplicar por inmersión en piezas de geometría pequeña, en canastilla plástica o de acero inoxidable. Contar con sistema de aspiración para vapores ácidos. Para su aplicación en estructuras o piezas mayores se tomará la precaución del chorreado o bien la utilización del Genox Gel.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

+**502**4739-4696

+**502**2386-8787

www.MAINCO.com.gt